

欧洲自行车展 2015
得奖设计

价格实惠

体积小巧

快捷 & 简易

产品特点

SMARTFIT_{Q1}
ergonomic bike position

功能



身体扫描




选择自行车



报告

测量科技	相照分析
Q1 系统包括:	-
终端装置	简单架设在店内 (如上图)
摄录机	工业级高性能摄录机
电脑	个人电脑 21.5"- 全高清触控屏幕
主要配件	胯高量度装置
基本资讯	
占地大小(地垫) 终端装置尺寸 网络	80cm x 285cm (阔 x 长) 52.5cm x 106cm x 32cm (阔 x 高 x 长) 需要无线上网
软件, 资料, 支援	
授权证内容*	Smartfit Q1 (包括软件, >10000款自行车的几何数据, 伺服器, 支援) *系统操作必须项目
语言	繁/简中文、德语、英语、意大利语、西班牙语、法语、荷兰语、波兰语
软件更新	授权费用已包括所有软体、自行车资料库、品牌资料的更新



为有要求的客户而设

服务 & 销售

高品质服务


产品特点



功能



测量科技	激光 + 磁力装置
Q4 系统包括:	
终端装置	双向激光量度定位仪器及电子资料传输(解析度: 1mm) 测量台
电脑	Intel Core i3 或同级处理器, 4GB RAM, 500GB HDD, 23 "LED 全高清屏幕
主要配件	- 跨高度装置 - 两面广告墙及自行车扫描用一体式自行车固定装置
基本资讯	
占地大小(地垫) 终端装置尺寸 网络	105 x 250 x 245 cm (阔 X 长 X 高) 需要无线上网
软件, 资料, 支援	
授权证内容*	Smartfit Q4 (包括软件, >10000款自行车的几何数据, 伺服器, 支援) *系统操作必须项目
语言	繁/简中文、德语、英语、意大利语、西班牙语、法语、荷兰语、波兰语
软件更新	授权费用已包括所有软体、自行车资料库、品牌资料的更新



最高阶系统

Bikefitting 服务销售

专业
Fitting 大师的设备

产品特点

SMARTFIT^{Q5}
ergonomic bike position

功能



身体扫描



自行车扫描



选择自行车



录像



自行车调校



报告

测量科技	激光 + 摄录
Q5 系统包括:	
终端装置	双向激光量度定位仪器及电子资料传输(解析度: 1mm) 测量台
摄录机	两台摄录机, 解析度: 1280x1024 像素; 帧率: 60fps
电脑	Intel Core i5 或同级处理器, 8GB Ram, 120GB SSD + 1TB HDD, 23" LED, 全高清屏幕
主要配件	- 跨高量度装置 - 两面广告墙及自行车扫描用一体式自行车固定装置
基本资讯	
占地大小(地垫)	105 x 250 x 245 cm (阔 x 高 x 长)
摄录机距离	2.5 m
网络	需要无线上网络
软件, 资料, 支援	
授权证内容*	Smartfit Q5 (包括软件, >10000款自行车的几何数据, 伺服器, 支援) *系统操作必须项目
语言	繁/简体中文、德语、英语、意大利语、西班牙语、法语、荷兰语、波兰语
软件更新	授权费用已包括所有软体、自行车资料库、品牌资料的更新